




Ayacucho

SALA SITUACIONAL DE SALUD MENTAL


10 de enero de 2025 – 10:00 horas

- Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)
- Dirección Regional de Salud Ayacucho
- Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria
- Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres



Intento de suicidio

Tendencia de casos de intento de suicidio . Ayacucho, 2017– 2024*



Notiweb/DIRESA Ayacucho


*hasta 10 enero 2025

Fuente: Notiweb-Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres/DIRESA Ayacucho

Provincia/sexo	Femenino	Masculino
Cangallo	0 (0.0%)	2 (100.0%)
Huamanga	63 (67.0%)	31 (33.0%)
Huanca Sancos	1 (100.0%)	0 (0.0%)
Huanta	32 (68.1%)	15 (31.9%)
La Mar	8 (50.0%)	8 (50.0%)
Lucanas	1 (25.0%)	3 (75.0%)
Sucre	0 (0.0%)	2 (100.0%)
Víctor Fajardo	1 (100.0%)	0 (0.0%)
Vilcas Huamán	1 (100.0%)	0 (0.0%)
Total	107 (63.7%)	61 (36.3%)

En 2024, las provincias de Parinacochas y Paúcar de Sara Sara no registraron casos de intento de suicidio

Porcentaje de casos de intento de suicidio por curso de vida y sexo. Ayacucho 2024*




Notiweb/DIRESA Ayacucho


*hasta 10 enero 2025

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA


Variable	N°	%
Sexo		
Femenino	107	63.7
Masculino	61	36.3
Antecedentes suicida		
Nunca	93	55.4
Una vez	27	16.1
Dos veces	19	11.3
Mas de dos veces	24	14.3
Desconoce	5	3.0
Grado instrucción		
Sin instrucción	7	4.2
Inicial	0	0.0
Primaria	18	10.7
Secundaria	92	54.8
Superior	51	30.4
Curso de vida		
Niño	3	1.8
Adolescente	37	22.0
Joven	88	52.4
Adulto	36	21.4
Adulto mayor	4	2.4




Principales medios utilizados para el intento de suicidio. Ayacucho 2024*



Condición actual de los intento de suicidio . Ayacucho 2024*






Notiweb/DIRESA Ayacucho



Episodios depresivos

Tendencia de casos de episodio depresivo por año. Ayacucho 2024*




Fuente: NotiWeb/Epidemiología-DIRESA Ayacucho


Variable	N°	%
Sexo		
Femenino	451	78.0
Masculino	127	22.0
Tipo de violencia que padece		
Física	86	14.9
Psicológica	250	43.3
Sexual	32	5.5
Negligencia	37	6.4
Grado instrucción		
Sin instrucción	41	7.1
Inicial	1	0.2
Primaria	93	16.1
Secundaria	240	41.5
Superior	203	35.1
Curso de vida		
Niño	7	1.2
Adolescente	82	14.2
Joven	214	37.0
Adulto	230	39.8
Adulto mayor	45	7.8

- Mas de 78% de episodios depresivos corresponde a la población femenina.
- Más de 51% de los episodios depresivos corresponde a la población adolescente y joven.

Episodios depresivos por tipo de diagnóstico. Ayacucho 2024*



Casos de episodio depresivo por sexo y tipo diagnóstico. Ayacucho 2024*




Fuente:Notiweb/DIRESA Ayacucho


Provincia/sexo	Femenino	Masculino
Cangallo	25 (75.8%)	8 (24.2%)
Huamanga	294 (81.0%)	69 (19.0%)
Huanca Sancos	16 (100.0%)	0 (0.0%)
Huanta	32 (66.7%)	16 (33.3%)
La Mar	51 (76.1%)	16 (23.9%)
Lucanas	24 (64.9%)	13 (35.1%)
Parinacochas	1 (100.0%)	0 (0.0%)
Sucre	1 (50.0%)	1 (50.0%)
Victor Fajardo	2 (66.7%)	1 (33.3%)
Vilcas Huamán	5 (62.5%)	3 (37.5%)
Total	451 (78.0%)	127 (22.0%)


En 2024, la provincia de Paúcar de Sara Sara no ha reportados casos de depresión.


Episodios depresivos por curso de vida y sexo. Ayacucho 2024*



Fuente: Notiweb/DIRESA Ayacucho








Fuente: NotiWeb/Epidemiología-DIRESA Ayacucho

*hasta 10 enero 2025

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA

Episodio psicótico

Tendencia de casos de episodio psicótico por año. Ayacucho 2024*



Fuente: NotiWeb/Epidemiología-DIRESA Ayacucho

Variable	N°	%
Sexo		
Femenino	25	55.6
Masculino	20	44.4
Curso de vida		
Niño	1	2.2
Adolescente	5	11.1
Joven	15	33.3
Adulto	21	46.7
Adulto mayor	3	6.7
Grado instrucción		
Sin instrucción	6	13.3
Inicial	0	0.0
Primaria	7	15.6
Secundaria	21	46.7
Superior	11	24.4


- Mas de 55% de episodios psicóticos corresponde a la población femenino.
- Más de 46% de los episodios psicóticos corresponde a la población adulto

Provincia/sexo	Femenino	Masculino
Huamanga	15 (51.7%)	14 (48.3%)
Huanta	4 (57.1%)	3 (42.9%)
La Mar	5 (71.4%)	2 (28.6%)
Victor Fajardo	1 (100.0%)	0 (0.0%)
Vilcas Huamán	0 (0.0%)	1 (100.0%)
Total	25 (55.6%)	20 (44.4%)

- Mas de 55% de episodios psicóticos se registraron en población femenina alcanzando hasta 100% en la provincia de Víctor Fajardo.

Violencia Familiar

Tendencia de casos de violencia familiar por año. Ayacucho 2018-2024*




Notiweb/DIRESA Ayacucho

*hasta 10 enero 2025

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA

Tendencia de casos de violencia familiar por tipo y año . Ayacucho 2018-2024*



*hasta 10 enero 2025

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA