



Ayacucho

SALA SITUACIONAL DE SALUD MENTAL


26 de marzo de 2025 – 10:00 horas

- Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)
- Dirección Regional de Salud Ayacucho
- Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria
- Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres



Intento de suicidio

Tendencia de casos de intento de suicidio . Ayacucho, 2017– 2025*



Fuente: Notiweb/DIRESA Ayacucho


*hasta 25 marzo 2025

Fuente: Notiweb-Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres/DIRESA Ayacucho

Provincia/sexo	Femenino	Masculino
Huamanga	4 (36.4%)	7 (63.6%)
Huanca Sancos	1 (100.0%)	0 (0.0%)
Huanta	4 (80.0%)	1 (20.0%)
La mar	1 (50.0%)	1 (50.0%)
Parinacochas	1 (100.0%)	0 (0.0%)
Sucre	1 (100.0%)	0 (0.0%)
Total	12 (57.1%)	9 (42.9%)

En 2025, los casos de intento de suicidio son más pronunciados en la población femenina (57.1%) en comparación con el sexo masculino

Porcentaje de casos de intento de suicidio por curso de vida y sexo. Ayacucho 2025*




Fuente: Notiweb/DIRESA Ayacucho

Características generales de casos de intento suicidio . Ayacucho 2025*

Variable	N°	%
Sexo		
Femenino	12	57.1
Masculino	9	42.9
Antecedentes suicida		
Nunca	10	47.6
Una vez	2	9.5
Dos veces	5	23.8
Mas de dos veces	4	19.0
Desconoce	0	0.0
Grado instrucción		
Sin instrucción	1	4.8
Inicial	0	0.0
Primaria	1	4.8
Secundaria	13	61.9
Superior	6	28.6
Curso de vida		
Niño	0	0.0
Adolescente	6	28.6
Joven	12	57.1
Adulto	3	14.3
Adulto mayor	0	0.0


Principales motivos que ocasionó el intento de suicidio . Ayacucho 2025*





*hasta 25 marzo 2025

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA

Principales medios utilizados para el intento de suicidio. Ayacucho 2025*








Notiweb/DIRESA Ayacucho



Episodios depresivos

Tendencia de casos de episodio depresivo por año. Ayacucho 2025*




Fuente: NotiWeb/Epidemiología-DIRESA Ayacucho


Variable	N°	%
Sexo		
Femenino	73	75.3
Masculino	24	24.7
Tipo de violencia que padece		
Física	9	9.3
Psicológica	30	30.9
Sexual	0	0.0
Negligencia	3	3.1
Grado instrucción		
Sin instrucción	6	6.2
Inicial	0	0.0
Primaria	14	14.4
Secundaria	49	50.5
Superior	28	28.9
Curso de vida		
Niño	0	0.0
Adolescente	16	16.5
Joven	33	34.0
Adulto	39	40.2
Adulto mayor	9	9.3

- Mas de 75% de episodios depresivos corresponde a la población femenina.
- Más de 50% de los episodios depresivos corresponde a la población adolescente y joven.

Episodios depresivos por tipo de diagnóstico. Ayacucho 2025*



Casos de episodio depresivo por sexo y tipo diagnóstico. Ayacucho 2025*




Fuente:Notiweb/DIRESA Ayacucho

*hasta 25 marzo 2025


Provincia/sexo	Femenino	Masculino
Cangallo	8 (80.0%)	2 (20.0%)
Huamanga	34 (72.3%)	13 (27.7%)
Huanca Sancos	2 (100.0%)	0 (0.0%)
Huanta	9 (90.0%)	1 (10.0%)
La Mar	7 (70.0%)	3 (30.0%)
Lucanas	4 (57.1%)	3 (42.9%)
Parinacochas	8 (80.0%)	2 (20.0%)
Sucre	1 (100.0%)	0 (0.0%)
Total	73 (75.3%)	24 (24.7%)


En 2025, los casos de depresión son más pronunciados en la población femenina (75.3%) en comparación con el sexo masculino.


Episodios depresivos por curso de vida y sexo. Ayacucho 2025*



Fuente: Notiweb/DIRESA Ayacucho








Fuente: NotiWeb/Epidemiología-DIRESA Ayacucho

*hasta 25 marzo 2025

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA

Episodio psicótico

Tendencia de casos de episodio psicótico por año. Ayacucho 2025*



Fuente: NotiWeb/Epidemiología-DIRESA Ayacucho

Variable	N°	%
Sexo		
Femenino	7	38.9
Masculino	11	61.1
Curso de vida		
Niño	0	0.0
Adolescente	3	16.7
Joven	5	27.8
Adulto	7	38.9
Adulto mayor	3	16.7
Grado instrucción		
Sin instrucción	3	16.7
Inicial	0	0.0
Primaria	4	22.2
Secundaria	9	50.0
Superior	2	11.1


- Mas de 61% de episodios psicóticos corresponde a la población masculina.
- Más de 66% de los episodios psicóticos corresponde a la población joven y adulto

Provincia/sexo	Femenino	Masculino
Cangallo	0 (0.0%)	2 (100.0%)
Huamanga	4 (33.3%)	8 (66.7%)
Huanta	2 (100.0%)	0 (0.0%)
Parinacochas	1 (50.0%)	1 (50.0%)
Total	7 (38.9%)	11 (61.1%)

- Mas de 61% de episodios psicóticos se registraron en población masculina alcanzando hasta 100% en la provincia de Cangallo.

Violencia Familiar

Tendencia de casos de violencia familiar por año. Ayacucho 2018-2025*



Notiweb/DIRESA Ayacucho


*hasta 25 marzo 2025

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA

Casos de violencia familiar por provincia. Ayacucho 2025*

Provincia/sexo	Femenino	Masculino
Cangallo	27 (84.4%)	5 (15.6%)
Huamanga	177 (92.7%)	14 (7.3%)
Huanca Sancos	5 (83.3%)	1 (16.7%)
Huanta	72 (91.1%)	7 (8.9%)
La Mar	83 (86.5%)	13 (13.5%)
Lucanas	34 (63.0%)	20 (37.0%)
Parinacochas	8 (88.9%)	1 (11.1%)
Paúcar del Sara Sara	2 (100.0%)	0 (0.0%)
Sucre	3 (100.0%)	0 (0.0%)
Víctor Fajardo	6 (100.0%)	0 (0.0%)
Vilcas Huamán	22 (95.7%)	1 (4.3%)
Total	439 (87.6%)	62 (12.4%)

Tendencia de casos de violencia familiar por tipo y año . Ayacucho 2019-2025*



*hasta 25 marzo 2025

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA