



Ayacucho



SALA SITUACIONAL DE TUBERCULOSIS

10 de enero de 2025 – 14:00 horas

- Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)
- Dirección Regional de Salud Ayacucho
- Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria
- Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres




Tendencia de casos de tuberculosis por años y localización. Ayacucho, 2013 – 2024*



Variable	N°	%
Sexo		
Femenino	50	37.3
Masculino	84	62.7
Curso de vida		
Niño	2	1.5
Adolescente	9	6.7
Joven	35	26.1
Adulto	49	36.6
Adulto mayor	39	29.1
Antecedentes epidemiológicos		
VIH	1	0.7
Diabetes	7	5.2
Cáncer	1	0.7
Gestante	0	0.0
Alcoholismo	5	3.7
Consumo de drogas	2	1.5

Carga bacilar en baciloscopía de esputo al momento del diagnóstico de TB pulmonar. Ayacucho 2024*



SIEpi_TB/DIRESA Ayacucho

Carga bacilar en baciloscopía de esputo al momento del diagnóstico de TB pulmonar e inicio de tratamiento.

Ayacucho 2024*

PROVINCIA DE RESIDENCIA	N° casos	Inicio tratamiento (días)															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15+
Cangallo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huamanga	55	36	6	3	2	1	0	1	2	2	0	0	1	0	0	0	1
Huanca Sancos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huanta	23	9	6	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
La Mar	40	25	6	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Lucanas	8	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Parinacochas	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paucar del Sara Sara	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sucre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Victor Fajardo	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vilcas Huaman	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total casos	130	75	19	14	7	2	1	1	2	2	0	0	1	0	1	0	5


El 8.2%(11) de los pacientes iniciaron su tratamiento de 7 a más días después de su diagnóstico y 3%(4) no tienen fecha de inicio de tratamiento o iniciaron tratamiento antes de su diagnóstico

Tasa de incidencia de tuberculosis por distrito de residencia. Ayacucho 2024*

Distrito residencia	Tasa incidencia		%
	N°	Tasa x 100 mil	
Ayacucho	24	20.4	19.4
Acocro	2	21.1	1.6
Carmen Alto 1/	7	21.0	5.6
Quinua	1	16.2	0.8
San Juan Bautista	11	19.4	8.9
Socos	1	13.6	0.8
Vinchos	4	22.9	3.2
Jesus Nazareno	1	4.5	0.8
Andres Avelino Caceres D.	3	9.4	2.4
Huanta	2	4.5	1.6
Huamanguilla	2	49.9	1.6
Iguain	1	34.9	0.8
Sivia	4	35.2	3.2
Llochegua	5	43.1	4.0
Canayre	5	113.1	4.0
San Miguel	2	24.3	1.6
Anco	6	107.8	4.8
Ayna	7	72.1	5.6
Santa Rosa	8	63.9	6.5
Tambo	3	36.1	2.4
Samugari	7	79.3	5.6
Anchihuay	1	24.3	0.8
Puquio	5	35.9	4.0
Huac-Huas	1	72.2	0.8
Leoncio Prado	1	101.1	0.8
San Pedro	1	40.2	0.8
Santa Lucia	3	216.6	2.4
Chumpi	1	49.1	0.8
Marcabamba	1	0.1	0.8
Huancapi	1	57.6	0.8
Independencia	1	102.1	0.8
Rio Magdalena	1	45.9	0.8
Pucacolpa	1	48.1	0.8
Total	124	18.4	100.0

Los distritos con mayor tasa de incidencia en forma decreciente son: Ayacucho, San Juan Bautista, Santa Rosa, Carmen Alto 1/, Ayna, Samugari, Anco, Llochegua, Canayre y Puquio


Porcentaje de tuberculosis notificados por red de salud . Ayacucho 2024*



*hasta 10 enero 2025

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA

Defunciones por tuberculosis en todas sus formas. Ayacucho 2013-2024*



Fuente: NotiWeb/Epidemiología-DIRESA Ayacucho