



Ayacucho


SALA SITUACIONAL DE TUBERCULOSIS

21 de enero de 2025 – 10:00 horas


- Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)
- Dirección Regional de Salud Ayacucho
- Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria
- Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres



Tendencia de casos de tuberculosis por años. Ayacucho, 2013 – 2025



Tendencia de casos de tuberculosis según localización anatómica. Ayacucho, 2013 – 2025





Fuente: Notiweb/DIRESA Ayacucho

Variable	N = 233 ¹
Sexo	
Femenino	85 (36%)
Masculino	148 (64%)
Edad promedio	
	45 ± 22
Curso de vida	
Niño	9 (3.9%)
Adolescente	11 (4.7%)
Adulto Joven	50 (21%)
Adulto	101 (43%)
Adulto mayor	62 (27%)
Gestante	
No	232 (100%)
Si	1 (0.4%)
Diabetes	
No	216 (93%)
Si	17 (7.3%)
Cáncer	
No	232 (100%)
Si	1 (0.4%)
Consumo de alcohol	
No	220 (94%)
Si	13 (5.6%)
Drogas	
No	231 (99%)
Si	2 (0.9%)
Preso	
No	231 (99%)
Si	2 (0.9%)

¹n (%); Mean ± SD

Carga bacilar en baciloscopía de esputo al momento del diagnóstico de TB pulmonar. Ayacucho 2025



SIEpi_TB/DIRESA Ayacucho

Inicio de tratamiento según redes de salud. Ayacucho 2025

PROVINCIA DE RESIDENCIA	N° casos	Inicio tratamiento (días)															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15+
Cangallo	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Huamanga	116	94	9	5	2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Huancá Sancos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huanta	43	25	3	9	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
La Mar	47	24	11	4	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Lucanas	7	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Parinacochas	12	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paucar del Sara Sara	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sucre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Victor Fajardo	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vilcas Huaman	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total casos	232	158	27	18	5	7	6	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1


El 4.3%(10) de los pacientes iniciaron su tratamiento de 7 a más días después de su diagnóstico y 0.4%(1) no tienen fecha de inicio de tratamiento

Tasa de incidencia de tuberculosis por distrito de residencia. Ayacucho 2025


Distrito residencia	Tasa incidencia		%
	N°	Tasa x 100 mil	
Ayacucho	52	44.3	23.9
Acocro	1	10.6	0.5
Acos Vinchos	1	18.8	0.5
Carmen Alto 1/	16	48.0	7.3
Chiara	2	28.1	0.9
Pacaycasa	1	26.6	0.5
San Juan Bautista	23	40.6	10.6
Tambillo	2	30.9	0.9
Vinchos	3	17.2	1.4
Jesus Nazareno	9	40.4	4.1
Andres Avelino Caceres D.	6	18.8	2.8
Los Morochucos	3	37.1	1.4
Maria Parado De Bellido	1	52.7	0.5
Huanta	8	18.2	3.7
Huamanguilla	1	24.9	0.5
Iguain	1	34.9	0.5
Luricocha	2	31.6	0.9
Santillana	2	56.0	0.9
Sivia	7	61.7	3.2
Llochegua	10	86.3	4.6
Canayre	6	135.8	2.8
Uchuraccay	1	28.4	0.5
San Miguel	3	36.5	1.4
Anco	3	53.9	1.4
Ayna	13	133.9	6.0
Santa Rosa	11	87.9	5.0
Tambo	1	12.0	0.5
Samugari	6	68.0	2.8
Anchihuay	3	73.0	1.4
Puquio	3	21.6	1.4
Aucara	1	42.0	0.5
Laramate	1	63.8	0.5
Otoca	2	120.6	0.9
Coracora	1	7.7	0.5
Pullo	8	109.0	3.7
Puyusca	1	48.5	0.5
Lampa	1	54.0	0.5
Huancapi	1	57.6	0.5
Vilcas Huam-N	1	16.7	0.5
Rio Magdalena	1	45.9	0.5
Union Progreso	1	46.4	0.5
San Pedro De Palco	1	122.9	0.5
Chaca	2	94.3	0.9
Total	218	41.2	100.0

Los distritos con mayor tasa de incidencia en forma decreciente son: Canayre, Ayna, San Pedro de Palco, Otoca, Pullo, Chaca, Santa Rosa, Llochegua, Anchihuay, Samugari y Laramate

Porcentaje de tuberculosis notificados por red de salud . Ayacucho 2025



Defunciones por tuberculosis en todas sus formas. Ayacucho 2013-2025



Fuente: NotiWeb/Epidemiología-DIRESA Ayacucho