Dirección Regional de Salud Ayacucho
Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria
Dirección de Epidemiología e Investigación

Sala de Situación de Salud por Fenómeno de El Niño - FEN

DIRESA - AYACUCHO

Fecha de corte: 27-10-2026 (SE 42) 2026
Fecha de actualización: 27-10-2026


PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE BASES DE DATOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
IBG AHA

DIRESA AYACUCHO

La Sala de Situación de Salud es un producto de la Dirección de Epidemiología e Investigación – Unidad de Procesamiento y Análisis de BD, de la DIRESA Ayacucho. Se autoriza su uso total o parcial siempre y cuando se citen expresamente las fuentes de información de este producto.

Priorización de distritos según nivel de riesgo sanitario ante el Fenómeno El Niño (FEN), Ayacucho, 2026.


Vulnerabilidad/Provincia	Población total	Población vulenrable	Establecimientos de salud		
			MINSA	EsSalud	Privado
Muy Alto	**322912**	**54334**	**184**	**8**	**170**
CANGALLO	36761	4934	29	1	1
HUAMANGA	125236	21390	36	0	145
HUANCA SANCOS	1776	202	4	0	0
HUANTA	54254	9368	18	1	14
LA MAR	50532	9716	45	2	6
LUCANAS	23365	4160	20	1	3
PARINACOCHAS	16973	2660	20	1	1
VICTOR FAJARDO	5258	766	5	1	0
VILCAS HUAMAN	8757	1138	7	1	0
Alto	**180351**	**28570**	**126**	**2**	**12**
HUAMANGA	85670	13904	25	0	11
HUANCA SANCOS	4356	606	3	1	0
HUANTA	35306	5472	27	0	0
LA MAR	16505	3446	11	0	0
LUCANAS	10839	1706	16	0	0
PARINACOCHAS	685	66	1	0	0
PAUCAR DEL SARA SARA	1134	146	2	0	0
SUCRE	5942	804	13	1	0
VICTOR FAJARDO	11625	1506	16	0	1
VILCAS HUAMAN	8289	914	12	0	0
Medio	**110309**	**17882**	**60**	**2**	**35**
HUAMANGA	69960	12140	9	2	33
HUANCA SANCOS	2074	330	5	0	0
LA MAR	5975	840	4	0	0
LUCANAS	10156	1502	14	0	1
PARINACOCHAS	9424	1346	7	0	0
PAUCAR DEL SARA SARA	5639	834	7	0	1
SUCRE	2021	270	4	0	0
VICTOR FAJARDO	5060	620	10	0	0
Bajo	**63404**	**8772**	**74**	**0**	**1**
CANGALLO	3268	326	2	0	0
HUAMANGA	19963	3256	15	0	0
HUANTA	16541	2398	20	0	0
LA MAR	5590	706	4	0	0
LUCANAS	4741	514	12	0	0
PARINACOCHAS	2435	320	8	0	1
PAUCAR DEL SARA SARA	4065	442	5	0	0
SUCRE	2392	308	3	0	0
VILCAS HUAMAN	4409	502	5	0	0
Total general	**676976**	**109558**	**444**	**12**	**218**



Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Distritos según nivel de riesgo por Déficit Hídrico ante el Fenómeno El Niño (FEN), Ayacucho, 2026.


Vulnerabilidad/ Provincia	Nro de distritos	Población total	% Pob. Expuesta	Nro de EESS (MINSA)
Muy alto	**53**	**201961**	**22.9**	**53**
CANGALLO	6	40029	19.2	6
HUAMANGA	2	13565	18.5	2
HUANCA SANCOS	4	8206	25.9	4
HUANTA	4	29679	16.8	4
LA MAR	13	64967	18.4	13
LUCANAS	5	9059	35.9	5
SUCRE	7	7973	26.6	7
VICTOR FAJARDO	8	18126	25.0	8
VILCAS HUAMAN	4	10357	22.1	4
Alto	**68**	**375302**	**24.8**	**68**
HUAMANGA	11	187551	19.5	11
HUANTA	9	76422	17.1	9
LA MAR	2	13635	22.0	2
LUCANAS	16	40042	29.4	16
PARINACOCHAS	8	29517	24.2	8
PAUCAR DEL SARA SARA	10	10838	26.6	10
SUCRE	4	2382	24.6	4
VICTOR FAJARDO	4	3817	34.8	4
VILCAS HUAMAN	4	11098	26.4	4
Medio	**3**	**99713**	**15.0**	**3**
HUAMANGA	3	99713	15.0	3
Total general	**124**	**676976**	**23.8**	**124**



Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Distritos según nivel de riesgo por Inundaciones ante el Fenómeno El Niño (FEN), Ayacucho, 2026.


Vulnerabilidad/ Provincia	Nro de distritos	Población total	% Pob. Expuesta	Nro de EESS (MINSA)
Alto	**4**	**38277**	**17.5**	**4**
CANGALLO	2	17616	19.1	2
HUAMANGA	1	15836	19.2	1
HUANTA	1	4825	12.6	1
Medio	**18**	**275238**	**18.6**	**18**
HUAMANGA	6	134727	19.8	6
HUANTA	4	75587	15.5	4
LA MAR	5	43690	18.6	5
LUCANAS	2	8627	19.1	2
PARINACOCHAS	1	12607	21.9	1
Bajo	**102**	**363461**	**24.9**	**102**
CANGALLO	4	22413	19.3	4
HUAMANGA	9	150266	17.6	9
HUANCA SANCOS	4	8206	25.9	4
HUANTA	8	25689	18.3	8
LA MAR	10	34912	19.0	10
LUCANAS	19	40474	32.2	19
PARINACOCHAS	7	16910	24.5	7
PAUCAR DEL SARA SARA	10	10838	26.6	10
SUCRE	11	10355	25.9	11
VICTOR FAJARDO	12	21943	28.3	12
VILCAS HUAMAN	8	21455	24.2	8
Total general	**124**	**676976**	**23.8**	**124**



Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Distritos según nivel de riesgo por Movimiento de masas ante el Fenómeno El Niño (FEN), Ayacucho, 2026.

Vulnerabilidad/ Provincia	Nro de distritos	Población total	% Pob. Expuesta	Nro de EESS (MINSA)
Muy Alto	**43**	**29423**	**36986**	**43**
CANGALLO	3	1327	2331	3
HUAMANGA	6	10924	14661	6
HUANTA	10	8095	7690	10
LA MAR	9	6581	6429	9
LUCANAS	3	559	1370	3
PARINACOCHAS	1	629	530	1
VICTOR FAJARDO	7	992	2741	7
VILCAS HUAMAN	4	316	1234	4
Alto	**51**	**8561**	**18405**	**51**
CANGALLO	2	601	1498	2
HUAMANGA	1	458	514	1
HUANCA SANCOS	3	346	969	3
HUANTA	1	18	44	1
LA MAR	6	773	1049	6
LUCANAS	10	2678	5634	10
PARINACOCHAS	5	1359	2745	5
PAUCAR DEL SARA SARA	6	410	1079	6
SUCRE	8	503	1370	8
VICTOR FAJARDO	5	454	1422	5
VILCAS HUAMAN	4	961	2081	4
Medio	**24**	**6960**	**10426**	**24**
CANGALLO	1	702	1044	1
HUAMANGA	3	4128	3451	3
HUANCA SANCOS	1	223	506	1
HUANTA	2	506	1204	2
LUCANAS	8	704	2402	8
PARINACOCHAS	2	208	600	2
PAUCAR DEL SARA SARA	4	301	729	4
SUCRE	3	188	490	3
Bajo	**6**	**9835**	**8217**	**6**
HUAMANGA	6	9835	8217	6
Total general	**124**	**54779**	**74034**	**124**



Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA


IRA, Neumonías, Hospitalizados y Defunciones, según nivel de riesgo por distritos - 2026

Episodios de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en niños <5 años, según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 – SE 42.


GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

DIRESA Ayacucho


Distritos según nivel de riesgo por Déficit Hídrico



Distritos según nivel de riesgo por Inundaciones




Distritos según nivel de riesgo por Movimiento de masas




Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Episodios de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en niños <5 años, según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 – SE 42.


Distritos según nivel de riesgo por Déficit Hídrico



Distritos según nivel de riesgo por Inundaciones



Distritos según nivel de riesgo por Movimiento de masas




Se observa una asociación visual entre los niveles de riesgo ambiental (déficit hídrico, inundaciones y movimiento de masas) y los episodios de IRA en los distritos.
En general, los distritos clasificados con niveles de riesgo ambiental "Alto" o "Muy Alto" tienden a registrar un mayor número de episodios de IRA en comparación con aquellos con niveles de riesgo "Medio" o "Bajo". Esta tendencia es particularmente evidente en el caso del déficit hídrico y el movimiento de masas.


Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Neumonías en niños <5 años, según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 – SE 42.


Distritos según nivel de riesgo por Déficit Hídrico



Distritos según nivel de riesgo por Inundaciones




Distritos según nivel de riesgo por Movimiento de masas




Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Neumonías de 5 – 59 años, según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 – SE 42.


Distritos según nivel de riesgo por Déficit Hídrico



Distritos según nivel de riesgo por Inundaciones




Distritos según nivel de riesgo por Movimiento de masas




Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Hospitalizados por Neumonías de 5 - 59 años, según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 – SE 42.


Distritos según nivel de riesgo por Déficit Hídrico



Distritos según nivel de riesgo por Inundaciones




Distritos según nivel de riesgo por Movimiento de masas




Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Defunciones por Neumonías de 5 - 59 años, según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 – SE 42.


Distritos según nivel de riesgo por Déficit Hídrico



Distritos según nivel de riesgo por Inundaciones



Distritos según nivel de riesgo por Movimiento de masas




Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Neumonías de 60 años a más, según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 – SE 42.


GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

DIRESA Ayacucho


Distritos según nivel de riesgo por Déficit Hídrico



Distritos según nivel de riesgo por Inundaciones




Distritos según nivel de riesgo por Movimiento de masas




Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Hospitalizados por Neumonías de 60 años a más, según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 – SE 42.


Distritos según nivel de riesgo por Déficit Hídrico



Distritos según nivel de riesgo por Inundaciones




Distritos según nivel de riesgo por Movimiento de masas




Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Defunciones por Neumonías de 60 años a más, según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 – SE 42.


Distritos según nivel de riesgo por Déficit Hídrico



Distritos según nivel de riesgo por Inundaciones



Distritos según nivel de riesgo por Movimiento de masas




Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA


% Avance de cobertura de vacunación con Neumococo en Adultos Mayores según nivel de riesgo por distritos - 2026

Cobertura de vacunas con Neumococo en adultos de 60 años a más, según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026* – SE 42.


Distritos según nivel de riesgo por Déficit Hídrico



Distritos según nivel de riesgo por Inundaciones



Distritos según nivel de riesgo por Movimiento de masas




* Corte hasta el 20 octubre de 2026.

Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA


Enfermedades Diarreicas Agudas y Hospitalizados, según nivel de riesgo por distritos - 2026

Episodios de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en niños <5 años, según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 – SE 42.


Distritos según nivel de riesgo por Déficit Hídrico



Distritos según nivel de riesgo por Inundaciones




Distritos según nivel de riesgo por Movimiento de masas




Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Hospitalizados por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de 5 años, según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 – SE 42.


Distritos según nivel de riesgo por Déficit Hídrico



Distritos según nivel de riesgo por Inundaciones



Distritos según nivel de riesgo por Movimiento de masas




Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Episodios de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en mayores de 5 años, según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 – SE 42.


GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

DIRESA Ayacucho


Distritos según nivel de riesgo por Déficit Hídrico



Distritos según nivel de riesgo por Inundaciones




Distritos según nivel de riesgo por Movimiento de masas




Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Hospitalizados por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en mayores de 5 años, según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 – SE 42.


Distritos según nivel de riesgo por Déficit Hídrico



Distritos según nivel de riesgo por Inundaciones



Distritos según nivel de riesgo por Movimiento de masas




Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA


Número de casos de Dengue y Leptospirosis, según nivel de riesgo por distritos - 2026

Casos de Dengue Confirmados, , según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 – SE 42.

Distritos según nivel de riesgo por Déficit Hídrico



Distritos según nivel de riesgo por Inundaciones




Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Monitoreo Meteorológico – AYACUCHO, 21 de Octubre del 2026 – SE 42.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

DIRESA Ayacucho


Temperatura máxima



Temperatura (°C)

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38


Temperatura mínima



Temperatura (°C)

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Precipitación



Precipitación (mm/día)

2 4 6 8 10 18 26 34 42 50 60 70 80 90 100 110 120

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Durante el día la temperatura con predominio cálido, en las zonas norte (provincia de Huanta / valle) y los de menor altitud al sur, con una temperatura entre los 28 °C y 36 °C (tonos rojizos y naranjas intensos). Las zonas altoandinas centrales muestran temperaturas más moderadas, oscilando entre los 14 °C y 22 °C.

Durante la noche, en las áreas valles conservan condiciones templadas de 14 °C a 22 °C, y con marcado descenso térmico en provincias altoandinas del sur y centro (Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara) con registros de 0 °C a 6 °C.


Lluvias concentradas en la faja central y sur (Huamanga, Cangallo, Víctor Fajardo, Lucanas y Parinacochas), alcanzando acumulados de 18 mm/día a más de 50 mm/día en las zonas altas del sur; el resto de la región se mantiene predominantemente seco.

PRONÓSTICO CLIMÁTICO – AYACUCHO OCTUBRE DEL 2026 – SE 42.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

DIRESA Ayacucho


Pronóstico climático - AYACUCHO octubre del 2026



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

De acuerdo al observatorio de Clima y Salud del CDC con información de SENAMHI, se espera para el mes de octubre:
Las temperaturas en el día será normal o superior en gran parte de la región, sin embargo, en la parte sur de la región Ayacucho la temperatura será Superior (provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara). Mientras tanto en relación a las temperaturas en las noches, se espera que sean entre lo normal inferior, normal o superior a lo normal. En cuanto a las lluvias, indica que habrá presencia de lluvias normal inferior a lo normal en las provincias de Huanta, La Mar, Huamanga, Cangallo, Víctor Fajardo, Sucre y Huanca Sancos.

Temperatura Media Semanal y casos de Dengue 2024 - 2026 – SE 42.



Temperatura media semanal (interanual): Media interanual (2001 – 2020) de la temperatura media semanal
Casos reportados: Número de casos acumulados por semana epidemiológica

Se observa que la temperatura media semanal del ambiente, tiene una relación directa con la aparición y el comportamiento de los casos de dengue.
Actualmente, se observa un incremento irregular en la temperatura hasta la semana 40, luego se observa un descenso basándonos en el comportamiento histórico, se proyecta que este comportamiento puede variar de manera ascendente a la semana 42. Esto sugiere que las condiciones térmicas no serán propicias para el desarrollo y la proliferación del vector para Dengue.


Humedad Relativa y casos de Dengue 2024 - 2026 – SE 42.



Humedad Rel. semanal (interanual): Media interanual (2001 – 2020) de la humedad relativa semanal
Casos reportados: Número de casos acumulados por semana epidemiológica

Se observa que la humedad relativa del ambiente tiene una relación directa con la aparición y el comportamiento de los casos de dengue. Actualmente, se observa un descenso considerable en la humedad a la semana 40 y, sin embargo se observa un incremento a partir de la semana 41, lo que indica que puede continuar hasta la semana 43. Esto sugiere que las condiciones de humedad no serán propicias para el desarrollo y la proliferación del vector.

Precipitación semanal y casos de Dengue 2024 - 2026 – SE 42.



Precipitación acumulada (interanual): Media interanual (2001 – 2020) de la precipitación acumulada semanal
Casos reportados: Número de casos acumulados por semana epidemiológica


Se observa que la lluvia tiene una relación directa con la aparición y el comportamiento de los casos de dengue. Actualmente, se observa que hay poca ocurrencia de lluvias de manera irregular y, basándonos en el comportamiento histórico, se proyecta que esta tendencia se mantenga con un ligero descenso hasta la 42. Esto sugiere que las condiciones de lluvia no serán propicias para el desarrollo y la proliferación del vector donde se observan el incremento de casos de Dengue.

Casos de Leptospirosis Confirmados, según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 – SE 42.


GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

DIRESA Ayacucho


Distritos según nivel de riesgo por Déficit Hídrico



Distritos según nivel de riesgo por Inundaciones



Distritos según nivel de riesgo por Movimiento de masas




Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA


Gestantes con Anemia según nivel de riesgo por distritos - 2026

Número de Gestantes con anemia, según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 – SE 42.


Distritos según nivel de riesgo por Déficit Hídrico



Distritos según nivel de riesgo por Inundaciones



Distritos según nivel de riesgo por Movimiento de masas



Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Gracias

DIRESA
AYACUCHO

Diresa Ayacucho
diresa_ayacucho
saludayacucho

Av. Independencia 355 - Ayacucho