Dirección Regional de Salud Ayacucho
Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria
Dirección de Epidemiología e Investigación

Sala de Situación de Salud por Fenómeno de El Niño - FEN

DIRESA - AYACUCHO

Fecha de corte: 03-11-2026 (SE 43) 2026
Fecha de actualización: 03-11-2026


PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE BASES DE DATOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
IBG AHA

DIRESA AYACUCHO


La Sala de Situación de Salud es un producto de la Dirección de Epidemiología e Investigación – Unidad de Procesamiento y Análisis de BD, de la DIRESA Ayacucho. Se autoriza su uso total o parcial siempre y cuando se citen expresamente las fuentes de información de este producto.

Distritos según nivel de riesgo sanitario ante el Fenómeno El Niño (FEN), Ayacucho, 2026.


Nivel de riesgo por Défici Hídrico				
Distritos	Muy Alto	Alto	Medio	Bajo
124	53	68	3	0



Nivel de riesgo por Inundación				
Distritos	Muy Alto	Alto	Medio	Bajo
124	0	4	18	102




Nivel de riesgo por Movimiento de masa				
Distritos	Muy Alto	Alto	Medio	Bajo
124	43	51	24	6



Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Priorización de distritos según nivel de riesgo sanitario ante el Fenómeno El Niño (FEN), Ayacucho, 2026.

Vulnerabilidad/Provincia	Población total	Población vulenrable	Establecimientos de salud		
			MINSA	EsSalud	Privado
Muy Alto	**322912**	**54334**	**184**	**8**	**170**
CANGALLO	36761	4934	29	1	1
HUAMANGA	125236	21390	36	0	145
HUANCA SANCOS	1776	202	4	0	0
HUANTA	54254	9368	18	1	14
LA MAR	50532	9716	45	2	6
LUCANAS	23365	4160	20	1	3
PARINACOCHAS	16973	2660	20	1	1
VICTOR FAJARDO	5258	766	5	1	0
VILCAS HUAMAN	8757	1138	7	1	0
Alto	**180351**	**28570**	**126**	**2**	**12**
HUAMANGA	85670	13904	25	0	11
HUANCA SANCOS	4356	606	3	1	0
HUANTA	35306	5472	27	0	0
LA MAR	16505	3446	11	0	0
LUCANAS	10839	1706	16	0	0
PARINACOCHAS	685	66	1	0	0
PAUCAR DEL SARA SARA	1134	146	2	0	0
SUCRE	5942	804	13	1	0
VICTOR FAJARDO	11625	1506	16	0	1
VILCAS HUAMAN	8289	914	12	0	0
Medio	**110309**	**17882**	**60**	**2**	**35**
HUAMANGA	69960	12140	9	2	33
HUANCA SANCOS	2074	330	5	0	0
LA MAR	5975	840	4	0	0
LUCANAS	10156	1502	14	0	1
PARINACOCHAS	9424	1346	7	0	0
PAUCAR DEL SARA SARA	5639	834	7	0	1
SUCRE	2021	270	4	0	0
VICTOR FAJARDO	5060	620	10	0	0
Bajo	**63404**	**8772**	**74**	**0**	**1**
CANGALLO	3268	326	2	0	0
HUAMANGA	19963	3256	15	0	0
HUANTA	16541	2398	20	0	0
LA MAR	5590	706	4	0	0
LUCANAS	4741	514	12	0	0
PARINACOCHAS	2435	320	8	0	1
PAUCAR DEL SARA SARA	4065	442	5	0	0
SUCRE	2392	308	3	0	0
VILCAS HUAMAN	4409	502	5	0	0
Total general	**676976**	**109558**	**444**	**12**	**218**



Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Situación de enfermedades según nivel de riesgo de vulnerabilidad sanitario


IRA, Neumonías, Hospitalizados y Defunciones, según nivel de vulnerabilidad por distritos - 2026

Episodios de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en niños <5 años, según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 SE 1 - 43.


GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

DIRESA Ayacucho

Tendencia de IRA según nivel de vulnerabilidad por distritos



Mapa de IRA <5 años según nivel de vulnerabilidad




Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Número de Neumonías y Hospitalizados en niños <5 años, según nivel de vulnerabilidad por distritos. Ayacucho 2026 SE 1 - 43.


GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

DIRESA Ayacucho

Neumonías por distritos según nivel de vulnerabilidad



Hospitalizados por distritos según nivel de vulnerabilidad




Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Neumonías, Hospitalizados y Defunciones en 5 – 59 años, según nivel de vulnerabilidad por distritos. Ayacucho 2026 SE 1 - 43.


GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

DIRESA Ayacucho


Casos de Neumonías 5 – 59 años



Hospitalizados por neumonías en 5 – 59 años




Defunciones por neumonías en 5 – 59 años




Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Neumonías, Hospitalizados y Defunciones de 60 años a más, según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 SE 1 - 43.


Casos de Neumonías de 60 años a más



Hospitalizados por neumonías en 60 años a más




Defunciones por neumonías en 60 años a más



Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

% Avance de cobertura de vacunación con Neumococo en Adultos Mayores según nivel de vulnerabilidad por distritos - 2026

Cobertura de vacunas con Neumococo en adultos de 60 años a más, según nivel de vulnerabilidad y la meta programada del 2026 SE 1 - 43.




* Corte hasta el 20 octubre de 2026.

Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA


Enfermedades Diarreicas Agudas y Hospitalizados, según nivel de riesgo por distritos - 2026

Episodios de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en niños <5 años, según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 SE 1 - 43.

EDA <5 años según nivel de vulnerabilidad




Hospitalizados por EDA según nivel de vulnerabilidad




Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Episodios de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en niños <5 años, según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 SE 1 - 43.

EDA >5 años según nivel de vulnerabilidad




Hospitalizados por EDA >5 años según nivel de vulnerabilidad



Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA


Número de casos de Dengue y Leptospirosis, según nivel de riesgo por distritos - 2026

Casos de Dengue Confirmados, , según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 SE 1 - 43.



Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Monitoreo Meteorológico – AYACUCHO, 03 de Noviembre del 2026 SE 1 - 43



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

Durante el día la temperatura con predominio cálido, en las zonas norte (provincia de Huanta y zonas de selva /VRAE) con una temperatura entre los 28 °C y 34 °C (tonos naranja oscuros y rojos). En la zona centro y áreas altoandinas (Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Sucre), las temperaturas diurnas son más moderadas, oscilando entre los 16 °C y 22 °C.

Durante la noche, en las áreas valles conservan condiciones templadas de 14 °C a 20 °C. En cambio, la franja central y sur altoandina (Cangallo, Víctor Fajardo, Huanca Sancos, Lucanas y Parinacochas) experimenta un descenso térmico significativo, registrando heladas y temperaturas nocturnas extremadamente frías que van desde -4 °C hasta 4 °C (tonos celestes e intensos).


Lluvias se encuentra concentrada en las provincias de Huanta y La Mar, alcanzando acumulados intensos de 34 mm/día a más de 60 mm/día (tonos azulados y celestes), y precipitaciones ligeras a moderadas en la provincia de Huamanga (2 mm a 10 mm/día), mientras que todo el centro y sur de la región presenta condiciones secas sin lluvias significativas.

PRONÓSTICO CLIMÁTICO – AYACUCHO NOVIEMBRE DEL 2026 SE 1 - 43.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

DIRESA Ayacucho


Temperatura máxima



Escenario mas probable

- Superior
- Normal - Inferior
- Normal - Superior
- Inferior
- Normal


Temperatura mínima



Escenario mas probable

- Superior
- Normal - Inferior
- Normal - Superior
- Inferior
- Normal

Precipitación



Escenario mas probable


- Superior
- Normal - Inferior
- Normal - Superior
- Inferior
- Normal
- Periodo Seco

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

De acuerdo al observatorio de Clima y Salud del CDC con información de SENAMHI, se espera para el mes de noviembre:

Las temperaturas en el día será superior a lo normal, prácticamente toda la región (color rojo), abarcando desde las provincias Huanta, La Mar hasta las zonas altoandinas del centro y sur Huamanga, Cangallo, Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara con condiciones más cálidas de lo habitual. Mientras tanto en relación a las temperaturas en las noches, se espera que sean entre lo normal inferior en las provincias del centro norte de la región, hacia el sur las condiciones son superior a lo normal. En cuanto a las lluvias, indica que habrá presencia de lluvias normal inferior a lo normal en las provincias del sur y parte norte de La Mar y Huanta, y precipitaciones inferiores al centro de la región.

Precipitaciones en la costa norte y sierra, al 28/10/2026 – AYACUCHO




Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

De acuerdo al observatorio de Clima y Salud del CDC con información de SENAMHI.

Se espera que para el 27 de octubre hay precipitaciones moderadas que abarca principalmente la franja centro y sur de la región, afectando provincias como Cangallo, Víctor Fajardo, Huanca Sancos, Sucre, el sector norte/centro de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara. Para el 28 de octubre, se observa una ligera expansión hacia el centro-norte, incorporando la provincia de Huamanga. Mientras que para el 29 de octubre, La afectación se consolida y se mantiene constante en el sector centro y sur (Huamanga, Cangallo, Vilcas Huamán, Víctor Fajardo, Huanca Sancos, Sucre, Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara).

Descenso de temperatura nocturna en la sierra centro y sur, al 28/10/2026 – AYACUCHO




Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

De acuerdo al observatorio de Clima y Salud del CDC con información de SENAMHI.

Se espera que para el 29 de octubre un descenso de la temperatura nocturna en las zonas con peligro Fuerte (Naranja) afectan principalmente las provincias de Lucanas, parte de Parinacochas, Huanca Sancos y los sectores occidentales de Cangallo y Víctor Fajardo.

Para el 30 y 31 de octubre, se observa un descenso fuerte hacia el sur y occidente (principalmente en Lucanas y parte de Parinacochas), el nivel moderado predomina y se expande sobre las provincias centrales y orientales (Huamanga, Cangallo, Víctor Fajardo, Sucre, Vilcas Huamán y Páucar del Sara Sara).

Temperatura Media Semanal y casos de Dengue 2024 - 2026 SE 1 - 43.



Temperatura media semanal (interanual): Media interanual (2001 – 2020) de la temperatura media semanal
Casos reportados: Número de casos acumulados por semana epidemiológica

Se observa que la temperatura media semanal del ambiente, tiene una relación directa con la aparición y el comportamiento de los casos de dengue.
Actualmente, se observa un incremento irregular en la temperatura hasta la semana 40, luego se observa un descenso basándonos en el comportamiento histórico, se proyecta que este comportamiento puede variar de manera ascendente a la semana 42. Esto sugiere que las condiciones térmicas no serán propicias para el desarrollo y la proliferación del vector para Dengue.


Humedad Relativa y casos de Dengue 2024 - 2026 SE 1 - 43.



Humedad Rel. semanal (interanual): Media interanual (2001 – 2020) de la humedad relativa semanal
Casos reportados: Número de casos acumulados por semana epidemiológica

Se observa que la humedad relativa del ambiente tiene una relación directa con la aparición y el comportamiento de los casos de dengue. Actualmente, se observa un descenso considerable en la humedad a la semana 40 y, sin embargo se observa un incremento a partir de la semana 41, lo que indica que puede continuar hasta la semana 43. Esto sugiere que las condiciones de humedad no serán propicias para el desarrollo y la proliferación del vector.


Precipitación semanal y casos de Dengue 2024 - 2026 SE 1 - 43.



Precipitación acumulada (interanual): Media interanual (2001 – 2020) de la precipitación acumulada semanal
Casos reportados: Número de casos acumulados por semana epidemiológica

Se observa que la lluvia tiene una relación directa con la aparición y el comportamiento de los casos de dengue. Actualmente, se observa que hay poca ocurrencia de lluvias de manera irregular hasta la semana 40, luego se proyecta que esta tendencia se mantenga con un ligero incremento hasta la 43. Esto sugiere que las condiciones de lluvia no serán propicias para el desarrollo y la proliferación del vector donde se observan el incremento de casos de Dengue.


Casos de Leptospirosis Confirmados, según nivel de riesgo por distritos. Ayacucho 2026 SE 1 - 43.



Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Niños menores de 5 años con Anemia según nivel de riesgo por distritos - 2026


Número de niños menores de 5 años con anemia, según nivel de vulnerabilidad por distritos. Ayacucho (Setiembre 2026).



Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Gestantes con Anemia según nivel de riesgo por distritos - 2026


Número de Gestantes con anemia, según nivel de vulnerabilidad por distritos. Ayacucho (Setiembre 2026).



Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica según nivel de riesgo por distritos - 2026

Número de niños menores de 5 años con DCI, según nivel de vulnerabilidad por distritos. Ayacucho (Setiembre 2026).



Fuente: Dirección de Inteligencia Sanitaria, Dirección de Epidemiología e Investigación - DIRESA

Gracias

DIRESA
AYACUCHO

Diresa Ayacucho
diresa_ayacucho
saludayacucho

Av. Independencia 355 - Ayacucho