



Ayacucho

SALA SITUACIONAL DE SALUD MENTAL


20 de febrero de 2026 – 10:00 horas

- Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)
- Dirección Regional de Salud Ayacucho
- Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria
- Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres



Intento de suicidio

Tendencia de casos de intento de suicidio . Ayacucho, 2017– 2026*




*hasta 20 febrero 2026

Fuente: Notiweb-Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres/DIRESA Ayacucho

Provincia/sexo	Femenino	Masculino
Cangallo	0 (0.0%)	1 (100.0%)
Huamanga	1 (50.0%)	1 (50.0%)
Huanta	2 (100.0%)	0 (0.0%)
La Mar	1 (50.0%)	1 (50.0%)
Total	4 (57.1%)	3 (42.9%)

En 2026, los casos de intento de suicidio son más pronunciados en la población femenina (57.1%) en comparación con el sexo masculino

Casos de intento de suicidio por curso de vida y sexo. Ayacucho 2026*




*hasta 20 febrero 2026

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA


Variable	casos	porcentaje
Sexo		
Femenino	4	57.1
Masculino	3	42.9
Grado instrucción		
Sin instrucción	0	0.0
Primaria	0	0.0
Secundaria	5	71.4
Superior	2	28.6
Curso de vida		
Niño	0	0.0
Adolescente	0	0.0
Joven	4	57.1
Adulto	3	42.9
Adulto mayor	0	0.0
Antecedente suicida		
Nunca	3	42.9
Una Vez	2	28.6
Mas de dos veces	2	28.6

Principales motivos que ocasionó el intento de suicidio . Ayacucho 2026*



*hasta 20 febrero 2026


Principales medios utilizados para el intento de suicidio. Ayacucho 2026*



NotiWeb / DIRESA Ayacucho


*hasta 20 febrero 2026

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA



*hasta 20 febrero 2026

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA




*hasta 20 febrero 2026



Episodios depresivos

Tendencia de casos de episodio depresivo por año. Ayacucho 2026*




*hasta 20 febrero 2026

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA

Variable	casos	porcentaje
Curso de vida		
Niño	0	0.0
Adolescente	1	3.3
Joven	7	23.3
Adulto	17	56.7
Adulto mayor	5	16.7
Grado instrucción		
Sin instrucción	2	6.7
Primaria	5	16.7
Secundaria	13	43.3
Superior	10	33.3
Sexo		
Femenino	23	76.7
Masculino	7	23.3
Tipo de violencia		
Física	4	13.3
Psicológica	19	63.3
Sexual	1	3.3
Negligencia	1	3.3

- Mas de 76% de episodios depresivos corresponde a la población femenina.
- Más de 80% de los episodios depresivos corresponde a la población joven y adulto.


Episodios depresivos por tipo de diagnóstico. Ayacucho 2026*



dx Desconocido ED mod. c/sínt.somático ED mod.s/sínt.somático

*hasta 20 febrero 2026

Casos de episodio depresivo por sexo y tipo diagnóstico. Ayacucho 2026*



Fuente: Notiweb/DIRESA Ayacucho


*hasta 20 febrero 2026

Provincia/sexo	Femenino	Masculino
Huamanga	8 (88.9%)	1 (11.1%)
Huanta	4 (100.0%)	0 (0.0%)
La Mar	5 (55.6%)	4 (44.4%)
Lucanas	6 (75.0%)	2 (25.0%)
Total	23 (76.7%)	7 (23.3%)

En 2026, los casos de depresión son más pronunciados en la población femenina (76.7%) en comparación con el sexo masculino.

*hasta 20 febrero 2026


Episodios depresivos por curso de vida y sexo. Ayacucho 2026*



*hasta 20 febrero 2026


Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA

Características de los episodios depresivos al momento de diagnóstico. Ayacucho 2026*



*hasta 20 febrero 2026


Apoyo emocional recibido de los casos de episodios depresivos . Ayacucho 2026*



*hasta 20 febrero 2026

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA

Tendencia de casos de episodio depresivo en gestantes por años. Ayacucho 2017- 2026*




*hasta 20 febrero 2026

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA

Episodio psicótico


Tendencia de casos de episodio psicótico por año. Ayacucho 2026*



*hasta 20 febrero 2026

Violencia Familiar

Tendencia de casos de violencia familiar por año. Ayacucho 2018-2026*




*hasta 20 febrero 2026

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA

Casos de violencia familiar por provincia. Ayacucho 2026*

Provincia/sexo	Femenino	Masculino
Cangallo	3 (100.0%)	0 (0.0%)
Huamanga	68 (95.8%)	3 (4.2%)
Huanta	28 (96.6%)	1 (3.4%)
La Mar	72 (72.0%)	28 (28.0%)
Lucanas	43 (72.9%)	16 (27.1%)
Parinacochas	1 (100.0%)	0 (0.0%)
Víctor Fajardo	1 (100.0%)	0 (0.0%)
Total	216 (81.8%)	48 (18.2%)

Tendencia de casos de violencia familiar por tipo y año . Ayacucho 2019-2026



*hasta 20 febrero 2026

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA