




Ayacucho

SALA SITUACIONAL DE SALUD MENTAL


24 de setiembre de 2026 – 10:00 horas

- Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)
- Dirección Regional de Salud Ayacucho
- Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria
- Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres



Intento de suicidio

Tendencia de casos de intento de suicidio . Ayacucho, 2017– 2026*



Fuente: Notiweb/DIRESA Ayacucho


Provincia/sexo	Femenino	Masculino
Cangallo	4 (57.1%)	3 (42.9%)
Huamanga	7 (53.8%)	6 (46.2%)
Huanca Sancos	2 (66.7%)	1 (33.3%)
Huanta	10 (55.6%)	8 (44.4%)
La Mar	6 (46.2%)	7 (53.8%)
Lucanas	5 (100.0%)	0 (0.0%)
Víctor Fajardo	1 (25.0%)	3 (75.0%)
Vilcas Huaman	1 (50.0%)	1 (50.0%)
Total	36 (55.4%)	29 (44.6%)

En 2026, los casos de intento de suicidio son más pronunciados en la población femenina (55.4%) en comparación con el sexo masculino

*hasta 24 setiembre 2026

Fuente: Notiweb-Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres/DIRESA Ayacucho

* Incluye de otras regiones




Fuente: Notiweb / DIRESA Ayacucho

*hasta 24 setiembre 2026

Características generales de casos de intento suicidio . Ayacucho 2026

Variables	Casos	Porcentaje
Sexo		
Femenino	36	55.4
Masculino	29	44.6
Grado de instrucción		
Primaria	7	10.8
Secundaria	49	75.4
Sin instrucción	1	1.5
Superior	8	12.3
Curso de vida		
Niño	0	0.0
Adolescente	24	36.9
Joven	24	36.9
Adulto	16	24.6
Adulto mayor	1	1.5
Antecedente suicida		
Nunca	28	43.1
Una Vez	13	20.0
Dos veces	11	16.9
Mas de dos veces	12	18.5
Sin dato	1	1.5


Principales motivos que ocasionó el intento de suicidio . Ayacucho 2026*



*hasta 24 setiembre 2026


Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA

Principales medios utilizados para el intento de suicidio. Ayacucho 2026*




*hasta 24 setiembre 2026

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA



*hasta 24 setiembre 2026

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA




*hasta 24 setiembre 2026

Fuente: Notiweb-Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres/DIRESA Ayacucho



Episodios depresivos

Tendencia de casos de episodio depresivo por año. Ayacucho 2026*




*hasta 24 setiembre 2026

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA

Variables	Casos	Porcentaje
Curso de vida		
Niño	2	1.0
Adolescente	46	22.9
Joven	54	26.9
Adulto	78	38.8
Adulto mayor	21	10.4
Grado instrucción		
Sin instrucción	13	6.5
Primaria	29	14.4
Secundaria	107	53.2
Superior	52	25.9
Sexo		
Femenino	152	75.6
Masculino	49	24.4
Tipo de violencia		
Física	32	15.9
psicológica	115	57.2
sexual	6	3.0
negligencia	14	7.0


- Mas de 75% de episodios depresivos corresponde a la población femenina.
- Más de 88% de los episodios depresivos corresponde a la población adolescente, joven y adulto.



*hasta 24 setiembre 2026

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA

Casos de episodio depresivo por sexo y tipo diagnóstico. Ayacucho 2026*




*hasta 24 setiembre 2026

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA

Provincia/sexo	Femenino	Masculino
Cangallo	13 (68.4%)	6 (31.6%)
Huamanga	41 (80.4%)	10 (19.6%)
Huanca Sancos	4 (80.0%)	1 (20.0%)
Huanta	16 (88.9%)	2 (11.1%)
La Mar	28 (68.3%)	13 (31.7%)
Lucanas	47 (79.7%)	12 (20.3%)
Victor Fajardo	2 (33.3%)	4 (66.7%)
Vilcas Huaman	1 (50.0%)	1 (50.0%)
Total	152 (75.6%)	49 (24.4%)


En 2026, los casos de depresión son más pronunciados en la población femenina (75.6%) en comparación con el sexo masculino.

Episodios depresivos por curso de vida y sexo. Ayacucho 2026*



*hasta 24 setiembre 2026


Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA



*hasta 24 setiembre 2026


Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA

Apoyo emocional recibido de los casos de episodios depresivos . Ayacucho 2026*




*hasta 24 setiembre 2026

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA



Episodio psicótico

Tendencia de casos de episodio psicótico por año. Ayacucho 2026*




*hasta 24 setiembre 2026

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA

Violencia Familiar

Tendencia de casos de violencia familiar por año. Ayacucho 2018-2026*



*hasta 24 setiembre 2026


Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA

Casos de violencia familiar por provincia. Ayacucho 2026*

Provincia/sexo	Femenino	Masculino
Cangallo	29 (96.7%)	1 (3.3%)
Huamanga	348 (93.0%)	26 (7.0%)
Huanca Sancos	1 (100.0%)	0 (0.0%)
Huanta	134 (95.0%)	7 (5.0%)
La Mar	295 (77.0%)	88 (23.0%)
Lucanas	167 (74.6%)	57 (25.4%)
Parinacochas	5 (83.3%)	1 (16.7%)
Paucar del Sara Sara	2 (100.0%)	0 (0.0%)
Sucre	3 (75.0%)	1 (25.0%)
Víctor Fajardo	1 (100.0%)	0 (0.0%)
Vilcas Huaman	1 (100.0%)	0 (0.0%)
Total	986 (84.5%)	181 (15.5%)

*hasta 24 setiembre 2026

Tendencia de casos de violencia familiar por tipo y año . Ayacucho 2019-2026



*hasta 24 setiembre 2026

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA