

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL VIH – SIDA


I. ANTECEDENTES

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) continúa siendo un importante problema de salud pública en el Perú. Durante el año 2025 se notificaron 9 193 casos de VIH a nivel nacional. Asimismo, la razón de casos entre hombres y mujeres fue de 3,4%, observándose un mayor número de casos en población masculina. En relación con el mecanismo de transmisión, la vía sexual representó el 96,3 % de los casos notificados, constituyéndose como la principal forma de transmisión del VIH en el Perú.

II. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

El comportamiento epidemiológico del VIH en la región Ayacucho muestra un incremento progresivo de casos desde el año 2014, alcanzando su mayor pico en el 2024 con 118 casos y una TIA de 16.6. En contraste, los casos de SIDA presentan una tendencia a la disminución, posiblemente asociada al diagnóstico y tratamiento oportuno. Durante el 2026 hasta la SE 26 se notificaron 22 casos de VIH y 3 defunción.


Figura 1. Notificación histórica de Casos de VIH/SIDA, de 2004 a 2026* (SE:26) - DIRESA Ayacucho.



Fuente: Vigilancia Epidemiológica ITS/VIH-SIDA. DIRESA Ayacucho.

La figura 2 muestra la distribución de los casos notificados por provincia evidencia una alta concentración en la provincia de Huamanga, que registra el 77% del total de casos posiblemente por su densidad poblacional, seguida de Huanta con 18% y La Mar con 5%.


Figura 2: Porcentaje de los casos de VIH/SIDA por Provincia. Ayacucho 2026 (SE:26).



Fuente: Vigilancia Epidemiológica ITS/VIH-SIDA. DIRESA Ayacucho.

En el año 2026* hasta la SE 26, 5 de los nuevos casos notificados de infección por VIH corresponden a mujeres y 20 son hombres. El grupo de edad más afectado en hombres es de 20 a 24 años (7 casos), mientras que en mujeres es de 25 a 29 (3 casos). La razón mujer/hombre es de 4, superior a la registrada en 2025 (3.8). Esto indica que, por cada mujer diagnosticada con VIH se diagnostican 4 hombres con la infección. Durante el 2026, Figura 3


Figura 3. Distribución de casos VIH por sexo y grupos de edad, Ayacucho, 2026* hasta la SE 26.



Fuente: Vigilancia Epidemiológica ITS/VIH-SIDA. DIRESA Ayacucho.

Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 26 del año 2026, según la fecha de registro, se han notificado 3 casos de gestantes con VIH, quienes actualmente se encuentran bajo tratamiento antirretroviral. Dos de estos casos fueron captados por el Hospital Regional de Ayacucho y uno de la Red de Salud Huamanga, lo que resalta la importancia de fortalecer las estrategias de prevención, tamizaje y diagnóstico oportuno a través de los servicios de atención prenatal.

Figura 4. Casos de gestantes con VIH*. Ayacucho 2020-2025* (SE:53)



* Análisis realizado según su fecha de registro.

Fuente: Vigilancia Epidemiológica ITS/VIH-SIDA. DIRESA Ayacucho.

I. CONCLUSIONES:

- El comportamiento epidemiológico del VIH en la región Ayacucho muestra una tendencia creciente en los últimos años, alcanzando su mayor número de casos en el año 2024.
- Hasta la SE 26 del año 2026 se notificaron 25 casos de VIH y 3 defunción, evidenciándose la persistencia de la transmisión en la región.

- La población masculina continúa siendo la más afectada, principalmente en el grupo etario de 20 a 24 años, manteniéndose la transmisión sexual como principal mecanismo de infección.
- La mayoría de los casos sin tratamiento se concentran en la provincia de Huamanga, lo que evidencia brechas en la vinculación y continuidad de la atención, incrementando el riesgo de complicaciones y de transmisión de la enfermedad.
- La notificación de gestantes con VIH y casos de niños expuestos evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y diagnóstico oportuno en la atención materno infantil.

II. RECOMENDACIONES:

- Fortalecer la vigilancia epidemiológica del VIH, asegurando la notificación oportuna, completa y de calidad en el sistema de información, con énfasis en la investigación y seguimiento de los casos notificados.
- A la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de ITS-VIH/Hepatitis, fortalecer la captación temprana de personas con factores de riesgo y garantizar el acceso oportuno al diagnóstico, tratamiento y seguimiento, priorizando los distritos con mayor incidencia de casos.
- A la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud, intensificar las intervenciones educativas y comunicacionales en instituciones educativas, universidades y espacios comunitarios, promoviendo prácticas sexuales seguras, el uso del preservativo y la realización voluntaria de la prueba de VIH, con énfasis en la población joven.
- Fortalecer el seguimiento de los casos diagnosticados, asegurando su captación oportuna e inicio del tratamiento, con énfasis en la provincia de Huamanga, mediante la coordinación entre los establecimientos de salud y la estrategia sanitaria correspondiente.
- Reforzar el monitoreo de la prevención de la transmisión materno infantil del VIH, verificando el cumplimiento de los protocolos de atención, seguimiento de gestantes con VIH y control de los niños expuestos hasta la confirmación de su estado serológico.